Визитная карточка ССПК ККЗ «КУБАНЬ»

Адрес:
352166 поселок Кубань, Гулькевичского района,
Краснодарского края.
Производственная база ССПК ККЗ «Кубань»

Отдел реализации
+7 (861) 991-49-75 доб. 108
+7 (918) 373-70-86

kkz-kuban@yandex.ru

КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД
«КУБАНЬ»
1941-1945
BOURGOIN

Кукурузокалибровочный завод «Кубань» построен по технологии и на оборудовании немецкой Фирмы «Эмцека Гомппер» и введен в эксплуатацию 30 августа 1979 года.

-производительность предприятия 10 тысяч тонн семян в год;

-применяемые на заводе технологии, позволяют гарантированно получать высококачественные семена;

-ассортимент семян, охватывает весь спектр гибридов по группам спелости и целевому назначению;

-для удобства потребителей продажа семян осуществляется через торговых представителей в регионах, работающих по заключенным договорам;

-на предприятии создан хорошо оснащенный уборочно-транспортный отряд, и собственный парк сельскохозяйственной техники и агрегатов;

-при заводе создан и успешно работает Учебный центр;

-специалисты завода осуществляют постоянный контроль и научное сопровождение по всем вопросам технологии выращивания кукурузы с выездом на поля к сельхозпроизводителям, периодически проводят обучающие семинары-практикумы;

-предприятие является обладателем собственного торгового знака и успешно сотрудничает с зарубежными фирмами- производителями семян кукурузы: ООО «Сингента», «КВС РУС», «Евралис», «Майзадур Сименс Кубань», -отдел реализации семян принимает пожелания и выполняет запросы покупателей, оперативно находит пути их решения;

-успешность работы предприятия отмечено более 30 Почетными грамотами и Дипломами различной степени.

мы работаем, используя гибкий индивидуальный подход в ценовой политике на взаимовыгодных условиях.

В.М. Короткин
Председатель ССПК ККЗ «КУБАНЬ»
кандидат с/х наук
Наш адрес:352168 Краснодарский край, Гулькевичский район, поселок Кубань, ССПК ККЗ «КУБАНЬ»
E –mail: kkz- kuban@yandex.ru Контактные телефоны: 8(861) 991-49-75
Сотовые телефоны:918-37-37-086;

-В настоящее время завод производит и реализует семена кукурузы гибридов: Росс 130 МВ, Росс 140 СВ, Краснодарский 194 МВ, Росс 199 МВ, КС 178 СВ, Белкос 250 МВ, Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 385 МВ, Краснодарский 377 АМВ, Краснодарский 415 МВ, Краснодарский 425 МВ, Краснодарский 455 МВ, Краснодарский 620 СВ, Краснодарский 507 АМВ, Краснодарский 575 МВ,.

Ассортимент гибридов различных групп спелости постоянно обновляется по направлениям использования (на зерно и для получения высокоэнергетических кормов для животноводческой отрасли.)

Мы работаем с Вами для Вас!
Клиент всегда прав!
Гибкость цен
Готовность к диалогу
Конструктивный подход
Открытость суждений и доступность информации
Инновации в технологии, гарантии качества
Научно-методическое и практическое сопровождение
Принципы нашей работы:

УБОРКА, ПРИЁМКА И ПРОИЗВОДСТВО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

УБОРКА УРОЖАЯ

ПРИЕМКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА В ПОЧАТКАХ (ГОСТ 12036-85)

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
- СУШКА
- ОБМОЛОТ
- ЗАГРУЗКА В СОС
  - КАЛИБРОВКА
  - ППОС ФУНГИЦИДАМИ
  - ЗАТАРИВАНИЕ В МЕШКИ

Начало уборки
при влажности початков 27-30%

Отбор проб с автомашин
ГОСТ 12036-85 Правила приемки и методы отбора проб

Выгрузка автомашины
в завальную яму приемного устройства

Сортировка початков на столах переборки.
удаляются нетипичные и поврежденные початки

Сушка початков. Сушилки камерного типа

ГОСТ 12041-82 Методы определения влажности: Температура агента при сушке початков не должна превышать 45°. При влажности початков выше 30% температура агента понижается до 36 градусов, время сушки - 72 часа.

Линия обмолота.Обмолот и первичная сортировка (БИС 50)

Выход семян из початков ГОСТ 11225-76: Недообмолот стержней до 1.2%
Зерновая примесь до 1.5% Влажность 13% (ГОСТ 12041-82) Определение ДС

Загрузка обмолоченных семян СОС

Температура хранения семян контролируется датчиками в двух уровнях

Калибровка. Деление семян на фракции:
крупная-плоская, средняя-плоская; крупная-круглая, средняя-круглая

Чистота 98% (ГОСТ 12037-81 Определение чистоты и зерновой примеси) Всхожесть не менее 90% Влажность не более 14% (после протравливания семян)

ППОС фунгицидами и стимуляторами ростая

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВКИ СЕМЯН

	∅ 8.5 - 10.5(мм) ∅ 8.0 - 10.0 (мм)	∅ 6.5 - 8.5(мм) ∅ 6.5 - 8.0 (мм)	5.5 (мм)
КРУПНАЯ-КРУГЛАЯ	✓		✓
КРУПНАЯ-ПЛОСКАЯ	✓		✓
СРЕДНЯЯ-КРУГЛАЯ		✓	✓
СРЕДНЯЯ-ПЛОСКАЯ		✓	✓

Узел обработки семян протравителями.

Затаривание семян в мешки. Размещение на хранение

ГОСТ Р-52325-2005 Семена сельскохозяйственных культур

Ассортимент гибридов кукурузы производства ССПК «КУБАНЬ»






Среднеспелый
ФАО 370
Краснодарский
377 АМВ


Среднеспелый
ФАО 380
Краснодарский
385 М В

Среднепоздний
ФАО 400
Краснодарский
415 М В

Среднепоздний
ФАО 420
Краснодарский
425 М В

Среднепоздний
ФАО 450
Краснодарский
455 М В

Позднеспелый
ФАО 520
Краснодарский
514 МВ

Позднеспелый
ФАО 570
Краснодарский
575 АМВ

Раннеспелые гибриды



Наименование гибрида	ФАО	Группа спелости	Тип гибрида/ вегетацион. период(ВП)	Направл. использов.	Тип зерна	Высота растения (см.)	Высота распол. початка	Кол-во рядов/зерен в початке	урожайность (ц/га) зерна/силоса	Масса 1000 семян (гр.)	Рекоменд. густ.посева тысяч/га	Регион возде- лыван.
РОСС 130 МВ	130	Ранне- спелый	Двойной межлинейный ВП-80 дн.	Зерно	Кремнисто- зубовидное	170-210	50-75 см.	12-16/ 39-41	85-90	270- 280	65-70	3,4,5, 7,9,10.
КС 135 МВ	130	Ранне- спелый	Трехлинейный ВП-80 дн.	Зерно, силос	Кремнисто- зубовидное	210-215	75 см.	12-14/39-41	89/420	275-285	70-75	2,3,9,10, 11
РОСС 140 СВ	150	Ранне- спелый	Трехлинейный ВП-95 дн.	Зерно, силос	Полукремнистое	208-212.	75-76 см.	14/37-43	77-80/ 550-570	260-270	65-70	3 , 4, 7, 2 11, 9, 10
Российская 2	150	Ранне- спелый	Гибридная популяция	Зерно, силос	Зубовидное							
КС 178 СВ	180	Ранне- спелый	Трехлинейный ВП-97-100дн.	Зерно, силос	Зубовидное	230-250	80-85 см.	16/ 45-47	90/ 415-450	290-310	70	3, 4, 5, 7, 8 ,10, 12
Краснодарский 194 МВ	190	Ранне- спелый	Двойной Межлинейный ВП-97-98дн.	Зерно, силос	Зубовидно- кремнистое	240-260	85-87 см.	16-18/39-44	90-95/ до 650	270-310	50-60	3, 4 ,6, 7, 8
РОСС 199 МВ	190	Ранне-	Двойной межлинейный	Зерно, силос	Кремнисто-	230-240	85 см.	16-18/43-47	68-70/	260-270	55-60	2, 3, 5, 7, 8, 9,

Среднеранние гибриды

Наименование гибрида	ФАО	Группа спелости	Тип гибрида/ вегетационный период(ВП)	Направл. использов.	Тип зерна	Высота растения (см.)	Высота распол. початка	Кол-во рядов/зерен в початке	урожайность (ц/га) зерна/силоса	Масса 1000 семян (гр.)	Рекоменд. густ.посева тысяч/га	Регион Возде- лыван.
Краснодарский 206 МВ	250	Средне- ранний	Простой ВП – 105 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	240-270	90-110	14-16/38-39	99,7	260,8	70-80	3, 6
Краснодарский 230 АМВ	230	Средне- ранний	Простой модифициро- ванный ВП – 105 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	240-250	100-110	14-16/47-49	104,9	250	70-80	5,6,8
Белкос 250 МВ	270	Средне- ранний	Трехлинейный ВП-105-107 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	245-265	85-88	14/45-47	87/540	270-280	64-67	5, 3 Белорус.
Краснодарский 291 АМВ	290	Средне- ранний	Простой модифициро- ванный ВП-106-110 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	180-200	60-80	14/48	115/360-410	280-300	55-60	3, 5, 6
Краснодарский 292 АМВ	290	Средне- ранний	Простой модифициро- ванный ВП-105-110	Зерно, силос	Зубовидное	260-270	95	16/43-45	111,9	294	65-70	5,6,7

Среднеспелые гибриды

Наименование гибрида	ФАО	Группа спелости	Тип гибрида/ вегетацион. период(ВП)	Направл. использов.	Тип зерна	Высота растения (см.)	Высота распол. початка	Кол-во рядов/зерен в початке	урожайность (ц/га) зерна/силоса	Масса 1000 семян (гр.)	Рекоменд. густ.посева тысяч/га	Регион Возде-лыван.
Краснодарский 377 АМВ	370	Средне-спелый	Простой модифициро-ванный ВП-113-114 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	260-270	100-105	14-16/44-46	95,5-101/ 455-470	365-372	60	6, 8 Казахстан
Краснодарский 385 МВ	380	Средне-спелый	Двойной межлинейный ВП-114-115дн.	Зерно, силос	Зубовидное	250-260	95-100	16/46-48	123-125/ 445-455	300-310	60	6, 8
КС 380 АМВ	380	Средне-спелый	Простой ВП 113-114 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	290-310	135-140	14-16/44-48	83/341	320	60-65	6

Среднепоздние гибриды

Наименование гибрида	ФАО	Группа спелости	Тип гибрида/ вегетацион. период(ВП)	Направл. использов.	Тип зерна	Высота растения (см.)	Высота распол. початка	Кол-во рядов/зерен в початке	урожайность (ц/га) зерна/силоса	Масса 1000 семян (гр.)	Рекоменд. густ.посева тысяч/га	Регион Возде-лыван.
Краснодарский 415 МВ	400	Средне-поздний	Двойной межлинейный ВП-116-117	Зерно	Зубовидное	245-260	110-115	18/43-45	128-130	281-290	55-60	6, 8, 10, 11
Краснодарский 425 МВ	420	Средне-поздний	Трехлинейный ВП-115-118 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	250-270	90-100	14-16/ 44-47	125-127/ 454-465	320-340	60	6, 8
Краснодарский 455 МВ	450	Средне-поздний	Трехлинейный ВП-118-120 дн.	Зерно	Зубовидное	280-300	100-120	14-16/44-47	95.4-128	290-310	55-60	6

Позднеспелые гибриды

Наименование гибрида	ФАО	Группа спелости	Тип гибрида/ вегетацион. период(ВП)	Направл. использов.	Тип зерна	Высота растения (см.)	Высота распол. початка	Кол-во рядов/зерен в початке	урожайность (ц/га) зерна/силоса	Масса 1000 семян (гр.)	Рекоменд. густ.посева тысяч/га	Регион Возде-лывания
Краснодарский 514 АМВ	520	Поздне-спелый	Простой модифици-рованный. ВП-126-127 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	280-290	110	16/48-49	129,3	330	55-60	6, 7, 8
Краснодарский 575 АМВ	570	Поздне-спелый	Трехлинейный ВП-125 дн.	Зерно, силос	Зубовидное	250-270	110-115	18/48-49	96	297-320	60	6, 7, 8

ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ ЕДИНИЦ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОРМЕ ВЫСЕВА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

НОРМА ВЫСЕВА НА 1 ГА. (ТЫС. ШТ.)	1 ПОСЕВНАЯ ЕДИНИЦА 80 000 ЗЕРЕН	1 ПОСЕВНАЯ ЕДИНИЦА 70 000 ЗЕРЕН
	ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ ЕД.	ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ ЕД.
50	0,63	0,71
55	0.68	0.78
60	0.75	0,85
65	0,81	0,92
68	0,85	0,97
70	0,88	1
75	0,94	1,07
80	1	1,14

Купить семена кукурузы возможно по прямым договорам с потребителями и через официальных дистрибьюторов в регионах России.
На всю свою продукцию предприятие дает гарантию сортовой чистоты и посевных качеств семян.

Главные факторы выбора гибрида кукурузы

Определяясь с видом посевного материала, стоит ориентироваться на следующие показатели:

1. Сфера использования кукурузы: силос либо зерно.
2. Степень зрелости. Посевной материал подбирается согласно классификации ФАО с учетом климата в том либо ином регионе.
3. Устойчивость к засухе, холоду, полеганию, заболеваниям.
4. Степень влагоотдачи.

Подобрать оптимальный вариант семян для посева не так и просто. Необходимо обязательно учитывать агротехнические и климатические условия. Также, не стоит забывать о качестве самого посевного материала.

(Влажности семян, энергии прорастания, всхожести, массу 1000 зерен).

На сертифицированные семена органолептические и посевные показатели качества указываются в сертификатах соответствия, который выдается на каждую партию покупаемых Вами семян.

Представительства в регионах

Регион	Наименование фирмы	Руководитель, ФИО	Телефон/факс Электронный адрес
Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область, Красноярский край, Иркутская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край	ООО «Семена Сибири» ООО «Семена Сибири 54»	Даций Иван Иванович	тел/факс: 8 (38353) 21-276 тел: 8 (913) 891-11-43 8 (913) 375-73-50 сайт: semena-sibiri.ru e-mail: cemena_sibiri@mail.ru
Приволжский федеральный округ			
Республика Башкортостан	ЗАО «Химсервис»	Давлетшина Валима Гарифьяновна	тел. моб. 8-917-401-14-81 e-mail: DVG@khimservis.ru
Пермский край Кировская область Удмуртская Республика	ООО «Элитные Семена»	Данилова Ирина Ивановна Волкова Елизавета Павловна	тел./факс 8-(342) 257-62-30 тел./факс 8-(342) 257-62-89 тел. моб. 8-908-272-38-18 тел. моб. 8-950-478-10-77 e-mail: elita- semena.perm@yandex.ru
Центральный федеральный округ			
Московская, Курская, Орловская области	ООО «Кормовит»	Нефёдов Ростислав Геннадьевич	тел. моб. 8-965-218-44-40 e-mail: rostnef@kormovit.ru info@kormovit.ru kormovit.ru
Рязанская область	ООО «Агротехнология»	Волков Николай Михайлович	тел./факс (49155)31-141, 31-694 e-mail: root@nmvolkov.ryazan.ru
Средневолжский			
Республика Татарстан	ООО «Рапс»	Абдрахманова Айсылу Сайдашевна	тел./факс 8-(843) 682-54-07 e-mail: tatraps@mail.ru
		Ибрагимов Рафиль Исмагилович	тел./факс 8-987-296-31-82
Волго-Вятский			
Нижегородская область	ООО «Перевозские семена»	Шкарбутко Евгений Валерьевич	тел./факс 8-(831) 485-24-05

Густота растений к уборке, тыс/га	Количество семян при посеве		Весовая норма высева семян кукурузы в кг/га при весе 1000 семян													
	в тыс. шт/га	на пог. метр	Масса 1000 семян, гр.													
			160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
52	57.8	4.0	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.0	15.6	16.2	16.8	17.3
56	62.2	4.3	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.7	14.3	14.9	15.6	16.2	16.8	17.4	18.0	18.7
60	66.7	4.7	10.7	11.3	12.0	12.7	13.3	14.0	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7	19.3	20.0
64	71.1	5.0	11.4	12.1	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.4	17.0	17.8	18.5	19.2	19.9	20.6	21.3
68	75.6	5.3	12.1	12.9	13.6	14.4	15.1	15.9	16.6	17.4	18.1	18.9	19.7	20.4	21.2	21.9	22.7
72	80.0	5.6	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6	22.4	23.2	24.0
76	84.4	5.9	13.5	14.3	15.2	16.0	16.9	17.7	18.6	19.4	20.2	21.1	21.9	22.9	23.8	24.5	25.3
80	88.8	6.2	14.1	15.0	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.2	21.1	23.0	22.9	23.8	24.6	25.5	26.4

Формула расчета нормы высева семян

$$\text{Норма высева кг/га.} = \frac{\textit{Желаемая плотность посева} \times \textit{Массу 1000 зерен г.}}{\textit{Лабораторная всхожесть \%} - \textit{Возможные потери}(5-10\%) \times 10000}$$

$$\text{Норма высева кг/га.} = \frac{80000 \times 260}{98\% - 6\% \times 10000} = 22{,}6 \text{ кг/га.}$$

$$\text{Норма высева зерен/га.} = \frac{\textit{Желательная плотность растений} \times 100}{\textit{Лабораторная всхожесть \%} - \textit{Возможные потери}(5-10\%)}$$

$$\text{Норма высева зерен/га.} = \frac{80000 \times 100}{98\% - 6\%} = 87000 \text{ зерен на га.}$$

Влияние агротехнических мероприятий на содержание энергии в кукурузе



Демонстрационные посевы гибридов кукурузы производства ССПК ККЗ «КУБАНЬ»

ДЕНЬ ПОЛЯ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ-2020

РОПЛАЗМА

ХАДЖИНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1899-1980
Отечественный генетик, растениевод, селекционер. Основные труды посвящены разработке теоретических основ селекции и генетики кукурузы. Одним из первых открыл явление цитоплазматической мужской стерильности и использовал его в практике.
ЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА У КУКУРУЗЫ
Гетерозис (греч. изменение) - гибридная мощь, явление повышенной урожайности, жизнеспособности, высокой плодовитости гибридов первого поколения от скрещивания разных чистых линий.
Чистая линия C
Чистая линия D
Пыльца
Гибрид CD
Пыльца
Чистая линия A
Чистая линия B
Пыльца
Гибрид AB
Двойной гибрид ABCD
ГАЛЕЕВ
ГАЙФУТДИН САЛАХУТДИНОВИЧ
1911-1996
СЕЛЕКЦИОНЕР КУБАНИ. Работал совместно с М.И. Хаджиновым по созданию кукурузных гибридов. В итоге появились новые высокоурожайные сорта.
КС 178 СВ
Краснодарский 194 МВ
Белкос 250 МВ
РОСС 130 МВ
Краснодарский 291 АМВ
ОБРАЗЦЫ СЕМЯН ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ

ПОТРЕБНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ВОДЕ ПО ФЕНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ РАЗВИТИЯ

ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЯМИ КУКУРУЗЫ
ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ (кг д.в/га) при запланированной урожайности
Показатели
Планируемый урожай зерна кукурузы, т/га
Азот
Фосфор
Калий
Кальций

Экскурсия для участников и гостей «Дня поля»
Ознакомление с работой предприятия.

ДЕНЬ ПОЛЯ Гибридов Кукурузы Российской селекции 2020 г.
Председатель ССПК ККЗ «Кубань» Короткин В.М представляет гибриды на демонстрационном участке.

Линейка гибридов ССПК ККЗ «КУБАНЬ»

Краснодарский 291 АМВ

РОСС 130 МВ

брид
раснодарский 194 МВ
ФАО 190
ООО «Нива»

Краснодарский 194 МВ ФАО 190

ССПК ККЗ «Кубань»
Краснодарский 291 АМВ
ФАО 290

ССПК ККЗ «Кубань»
простой модифицированный
среднеранний гибрид
Краснодарский 291 АМВ
ФАО 290

ССПК ККЗ «Кубань»

КС 190 МВ
F2

ССПК ККЗ «Кубань»
Краснодарский 291 АМВ
ФАО 290

ССПК ККЗ «Кубань»
простой модифицированный
среднеранний гибрид
Краснодарский 291 АМВ
ФАО 290

ССПК ККЗ «Кубань»

КС 190 МВ
F2

ССПК ККЗ «Кубань»
простой модифицированный
среднеспелый гибрид
Краснодарский 377 АМВ
ФАО 370

ССПК ККЗ «Кубань»
двойной межлинейный
раннеспелый гибрид
Краснодарский 194 МВ
ФАО 190

ССПК ККЗ «Кубань»
Двойной межлинейный
раннеспелый гибрид
Росс 199 МВ
ФАО 190

ССПК ККЗ «Кубань
двойной межлинейный
раннеспелый гибрид
Росс 130 СВ
ФАО 130

Краснодарский 295 АМВ ФАО 290

Республика Башкортостан. Белебеевский район республиканский День поля 2020 г.

«День поля» Башкортостан 2021 г.

ДЕНЬ ПОЛЯ КУКУРУЗЫ СПК «ВЫШГОРОДСКОЕ» РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 2020 г.
Агроном семеновод Анишин Г.В. Представляет гибриды кукурузы производства
ССПК ККЗ «КУБАНЬ»

Демонстрационные посевы гибридов кукурузы в Рязанской области.2021 г

Рязань «День поля»

2021 г.

Поле с посевами гибридной кукурузы Краснодарский 194 МВ в ООО «Савушкин продукт», Брестская область, Республика Беларусь. Урожай 2021 г. (Норма высева 72 тыс /га., 5 штук семян на п/м.)

СУДЬБА УРОЖАЯ В ТВОИХ РУКАХ!

Благодарим за внимание!

УМКЦ ССПК ККЗ «КУБАНЬ»
21.04.2022 г.